




PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA Un nuevo espacio exterior de gran confor





www.aluminiosnoustil.com _______www.aluminiosnoustil.com // 3





- 1. Instalación en el Hotel Silken Canada Palace de Calafell (Tarragona)
- 2. Terraza cliente Corte Inglés en zona alta de Barcelona. Pilares desplazados y jardineras como soporte de pilares para dar una estética diferente. Noustil proveedor oficial de pérgolas bioclimáticas del Corte Inglés.
 - 3. Pérgola iluminada con RGB de colores. Vivienda privada, Barcelona.



Nou Stil

DEPARTAMENTO TÉCNICO PROPIO EN CONSTANTE INVESTIGACIÓN Y MEJORA

La pérgola bioclimática Noustil goza de un diseño elegante y minimalista que se adapta a todos los estilos. Así, su terraza se convertirá en una prolongación atemporal y elegante de su casa o comercio.

Noustil ofrece la solución más eficaz para ampliar su superficie de habitabilidad tanto en su hogar, donde podrá disfrutar de más metros protegidos, como en su negocio, donde podrá llenar sus mesas todos los días del año a pesar de los meses de mal tiempo.







NUESTRA LAMA 270



MOTORIZACIÓN Y LAMA

La pérgola Noustil dispone de la lama de mayor envergadura del mercado. Ofrece, gracias a sus 270mm, un gran paso de luz y de aire, dando así mayor sensación de apertura y amplitud a su terraza. La lama es siempre motorizada y controlada con un mando a distancia desde el cual también se pueden controlar todas las opciones que se añadan a la pérgola.

CONTROL SOLAR Y AHORRO ENERGÉTICO

Siguiendo con el control de la lama, con el mando a distancia se pueden accionar las 4 posiciones básicas de la pérgola. 0º, 45º, 90º y 150º. Independientemente de estas posiciones, se puede bloquear la lama en cualquier momento del proceso de apertura, para así controlar la cantidad de luz o de ventilación deseada en cada momento del día. Esto se traduce en un importante ahorro energético, al regular en consecuencia la temperatura de la estancia de forma natural.





Instalación de pérgola de grandes dimensiones y modulajes en el prestigioso resort CASAS DEL LAGO, MENORCA





VENTAJAS Noustil

INSTALACIÓN

La pérgola Noustil no requiere ningún tipo de obra, es sencilla y rápida de instalar. Noustil aconseja que la instalación se realice de la mano de personal autorizado por Industrias Noustil, que previamente ha recibido la formación necesaria para hacer la instalación de manera óptima, limpia y correcta.

CALIDAD Y DISEÑO

Los elementos de fijación son invisibles y los cableados eléctricos quedan escondidos dentro de la estructura, dando así una imagen limpia y minimalista al conjunto

IMPERMEABILIDAD


Tras varios años en el mercado, nuestra pérgola Noustil sigue demostrando su óptima capacidad para recoger y guiar el agua hacia las vigas, y ésta pueda evacuarse por los pilares indicados. Todo esto otorgando al cliente una gran tranquilidad y seguridad a la hora no solo de disfrutar de su espacio exterior, si no también de amueblar y decorar su pérgola.



www.aluminiosnoustil.com // 13










Mou Stil Noustil EXPORTA

Noustil también está en pleno crecimiento fuera de nuestras fronteras. Nuestra pérgola bioclimática ya luce en muchos países de Europa (Portugal, Francia, Holanda, Italia, Suiza, Alemania...) y también fuera del continente: Emiratos Arabes, Estados Unidos, Sudamérica y Centroamérica, Norte de Africa...

- 1. Noustil fabricante oficial de las pérgolas bioclimáticas de Burger King. Diseñamos cada terraza de la famosa cadena mundial de restaurantes.
- 2. Pérgola instalada en Hotel Melià Cohiba en La Havana, Cuba.
- 3. Pérgola en la famosa sala de fiestas Coco Bongo, Santo Domingo, República Dominicana.

Pérgola Bioclimática en Hotel AC Marriot Barcelona : luz LED perimetral combinado con RGB ofrecen un ambiente acogedor.









INFORMACIÓN TÉCNICA



NORMATIVA APPLUS

El organismo APPLUS certifica que la pérgola bioclimática Noustil ha sido evaluada y puesta a prueba cumpliendo la normativa vigente.



RESISTENCIA CARGA DE VIENTO

Resistencia a la carga de viento: Clase 6 según requisito. UNE-EN13659:2004+A1:209



RESISTENCIA CARGA DE LLUVIA

Resistencia a la carga de lluvia: Estanqueidad al agua bajo presión atmosférica.



GARANTIA CALIDAD

















CREDENCIAL D'EMPRESA RESPONSABLE





Garantía 10 años color y deformación aluminio Garantía 3 años motorización y electrónica

Debido a la constante evolución y mejora de los productos, todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ACABADOS



Selección Noustil stock

Estos dos colores implican un plazo de fabricación más corto





Colores RAL estandar



Todos los colores de la carta RAL están disponibles. Incluso la combinación de varios colores es posible.

26 // www.aluminiosnoustil.com _______www.aluminiosnoustil.com _______

TIPOLOGÍAS DE MONTAJE









AUTOPORTANTE

A. Largo máximo 6800 mm B. Anchomáximo 4200 mm

C. Altura máxima 3250 mm

ADOSADA

A. Largo máximo 6800 mm

B. Anchomáximo 4200 mm

C. Altura máxima 3250 mm

DUPLEX

A. Largo máximo 6800 mm

B. Anchomáximo 6800 mm

C. Altura máxima 3250 mm

Testeros O LED blanca en las lamas O LED blanca perimetral O Motor oculto O Pilar

OPCIONES

CUALQUIER TIPOLOGÍA DE PÉRGOLA ES POSIBLE



Iluminación Spot LED
Integrada en lamas



Screens **Laterales**



Calefactor de bajo consumo



Iluminación Spot LED
Integrada en perímetro



Cerramientos compuestos de celosías y sistemas Noustil



Iluminación

Tiras RGB

Cerramientos de **Vidrio templado**



Sistema de **Audio**





Sistema de orientación de lamas mediante motor electrónico IP66 oculto en la estructura de la pérgola.

Actuador lineal de 24 Vdc 2.5 A (60W)



Mando a distancia que le permite controlar tanto la orientación de las lamas como la iluminación, el calefactor, etc...



Opción de iluminación de luz blanca perimetral o bien incorporada en la lama, mediante focos LED de 4.5W.

28 // www.aluminiosnoustil.com ______www.aluminiosnoustil.com // 29

DETALLES

Nou Stil

